

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG



CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN
PHÒNG THỬ NGHIỆM NDT
CÔNG TY TNHH TM - DV TRUNG TÍN Á CHÂU

Địa chỉ: Phòng thử nghiệm: Số 47, Đường số 1, Khu Dân Cư Khang An, Phường Phú Hữu,
Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
đã được đánh giá và phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn

ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Thử nghiệm Không phá hủy

Mã số: VLAT-1.0697

Số: AOSC-1.0697.1
Ngày cấp: 08/02/2023
Giá trị đến: 07/02/2028



GIÁM ĐỐC

PGS.TS NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂM

**VIETNAM UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
ACCREDITATION OFFICE FOR STANDARDS CONFORMITY ASSESSMENT CAPACITY**



ACCREDITATION CERTIFICATE

**NDT LABORATORY
TRUNG TIN ASIA SERVICE TRADING CO., LTD**

**Address: Laboratory: No. 47, Street No. 1, Khang An Resident, Phu
Huu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam**

has been assessed and found conforming with the requirements of standard

ISO/IEC 17025:2017

Fields of Accreditation: Non-destructive Testing

Accreditation Code: VLAT-1.0697

No.: AOSC-1.0697.1
Issue date: 08/02/2023
Expiration date: 07/02/2028



DIRECTOR

Assoc. Prof. NGUYEN THI KHANH TRAM



Số: 41/QĐ-AOSC

**LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG**

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận năng lực phòng thử nghiệm

**GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG**

Căn cứ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1245 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2018;

Căn cứ Quy định công nhận của Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng - AOSC;

Xét đề nghị của Phòng Công nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận: **PHÒNG THỬ NGHIỆM NDT, CÔNG TY TNHH TM - DV TRUNG TÍN Á CHÂU** có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đối với các thử nghiệm trong phạm vi kèm theo.

Điều 2. Phòng thử nghiệm được mang mã số: **VLAT-1.0697**.

Điều 3. Phòng thử nghiệm được công nhận ở Điều 1 được phép sử dụng dấu công nhận và phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về công nhận năng lực thử nghiệm theo quy định hiện hành của AOSC trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 02 năm 2023 đến ngày 07 tháng 02 năm 2028 và phòng thử nghiệm phải chịu sự giám sát định kỳ không quá 12 tháng một lần.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu AD.



GIÁM ĐỐC

PGS.TS NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂM



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

No: 41/QĐ-AOSC

Hanoi, Feb 08, 2023

DECISION
On accreditation of testing laboratory

**DIRECTOR OF ACCREDITATION OFFICE FOR STANDARDS CONFORMITY
ASSESSMENT CAPACITY**

Pursuant to the Government's Decree No. 107/2016/ND-CP of July 1, 2016, defining the conditions for the provision of conformity assessment services;

Pursuant to Registration Certificate of Science and Technology Operation no. A-1245 by Ministry of Science and Technology dated March 19, 2018;

Pursuant to the Accreditation Regulation of the Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity - AOSC

Consider by Accreditation Department.

DECIDES:

Article 1. Accredited: **NDT LABORATORY, TRUNG TIN ASIA SERVICE TRADING CO., LTD** to have competence in testing for the testing (attached annex) in conformity with ISO/IEC 17025:2017.

Article 2. Testing Laboratory with the code: **VLAT-1.0697**.

Article 3. The accredited testing Laboratory in Article 1 is permitted to use the accreditation sign and shall follow all the requirements of testing competence accreditation in AOSC's current regulation within the valid period of accreditation.

Article 4. This decision comes into effect from Feb 08, 2023 to Feb 07, 2028 and testing Laboratory shall be under periodical surveillance once a year.

Recipients:

- As Article 1;
- Archive: AD.

DIRECTOR



Assoc. Prof. NGUYEN THI KHANH TRAM



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN
LIST OF ACCREDITED TESTING

(Ban hành kèm theo quyết định số: 41/QĐ-AOSC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng)

Issue together with Decision no.: 41/QĐ-AOSC date 08 Feb 2023 of Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity)

1. Tên phòng thử nghiệm/ Testing Lab name: Phòng thử nghiệm NDT/ NDT Laboratory

2. Cơ quan chủ quản/ Agency: Công ty TNHH TM - DV Trung Tín Á Châu/ Trung Tin Asia Service Trading Co., Ltd

3. Lĩnh vực thử nghiệm/ Field: Thử nghiệm Không phá hủy/ Non-destructive Testing

4. Người phụ trách/ Head of Lab: Mai Vũ Sơn - Giám Đốc Kỹ Thuật

5. Người có thẩm quyền ký/ Lab's authorized personnel:

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Chức vụ/ Position	Phạm vi được ký/ Scope
1	Nguyễn Văn Chính	Giám đốc	Thử nghiệm Không phá hủy/ Non-destructive Testing
2	Đặng Đình Cường	Phó giám đốc	Thử nghiệm Không phá hủy/ Non-destructive Testing
3	Mai Vũ Sơn	Giám đốc kỹ thuật	Thử nghiệm Không phá hủy/ Non-destructive Testing
4	Nguyễn Đình Đức	Trưởng phòng kỹ thuật	Thử nghiệm Không phá hủy/ Non-destructive Testing
5	Trương Ngọc Duy	Trưởng nhóm thử nghiệm	Thử nghiệm Không phá hủy/ Non-destructive Testing

6. Mã số phòng thử nghiệm/ Accreditation Testing code: VLAT-1.0697

7. Thông tin phòng thử nghiệm/ Lab information

Phòng thử nghiệm NDT/ NDT Laboratory

Địa chỉ: Phòng thử nghiệm: Số 47, Đường số 1, Khu Dân Cư Khang An, Phường Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Laboratory: No. 47, Street No.



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

1, Khang An Resident, Phu Huu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: +84 28 22531085

Website: ttasia.com.vn

Email: info@ttasia.com.vn



8. Các phép thử được công nhận/ Accredited Parameters:

STT No.	Tên phép thử Name of test	Nền mẫu Matrix	Phạm vi đo Measure range	Phương pháp thử Methods
1	Kiểm tra hạt từ (MT/MPI)/ Magnetic particle testing (MT/MPI)	Mối hàn trên kim loại (x) và Vật liệu kim loại (x)/ Welds on metal (x) and Metallic materials (x)	-	ASME BPVC.I-2021, ASME BPVC.V-2021, ASME BPVC.VIII.1-2021 ASME BPVC.VIII.2-2021 ASME BPVC.IX-2021, ASME B31.1-2022, ASME B31.3-2020, ASME B31.8-2020, AWS D1.1/D1.1M:2020 AWS D1.5/D1.5M:2020 BS EN ISO 9934-1:2016, BS EN ISO 17638:2016, BS EN ISO 23278:2015, EN ISO 1090-2:2018, JIS Z 2320-1:2021, ABS 2020, AS 1171:1998, CSA W59-18



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

STT No.	Tên phép thử Name of test	Nền mẫu Matrix	Phạm vi đo Measure range	Phương pháp thử Methods
2	Kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (PT/DPT)/ Liquid penetrant testing (PT/DPT)	Mối hàn trên kim loại (x) và Vật liệu kim loại (x)/ Welds on metal (x) and Metallic materials (x)		ASME BPVC.I-2021, ASME BPVC.V-2021, ASME BPVC.VIII.1-2021 ASME BPVC.VIII.2-2021 ASME BPVC.IX-2021, ASME B31.1-2022, ASME B31.3-2020, ASME B31.8-2020, AWS D1.1/D1.1M:2020 AWS D1.5/D1.5M:2020 AWS D1.6/D1.6M:2017 BS EN ISO 3452-1:2021, BS EN ISO 23277:2015, JIS Z 2343-1:2017, ABS 2020

STT No.	Tên phép thử Name of test	Nền mẫu Matrix	Phạm vi đo Measure range	Phương pháp thử Methods
3	Chụp ảnh phóng xạ (RT)/ Radiographic testing (RT)	Mối hàn trên kim loại (x) và Vật liệu kim loại (x)/ Welds on metal (x) and Metallic materials (x)	-	ASME BPVC.I-2021, ASME BPVC.V-2021, ASME BPVC.VIII.1-2021 ASME BPVC.VIII.2-2021 ASME BPVC.IX-2021, ASME B31.1-2022, ASME B31.3-2020, ASME B31.8-2020, AWS D1.1/D1.1M:2020 AWS D1.5/D1.5M:2020 AWS D1.6/D1.6M:2017 BS EN 10893-6:2019, BS EN 10893-7:2019, BS EN ISO 5817:2014, BS EN ISO 10675-1:2021, BS EN ISO 10675-2:2021, BS EN ISO 17636-1:2022, BS EN ISO 17636-2:2022, ISO 19232, JIS Z 3104:1995, ABS 2020, AS 2177:2006, CSA W59-18

STT No.	Tên phép thử Name of test	Nền mẫu Matrix	Phạm vi đo Measure range	Phương pháp thử Methods
4	Siêu âm (UT)/ Ultrasonic testing (UT)	Mối hàn trên kim loại (x) và Vật liệu kim loại (x)/ Welds on metal (x) and Metallic materials (x)	-	ASME BPVC.I-2021, ASME BPVC.V-2021, ASME BPVC.VIII.1-2021 ASME BPVC.VIII.2-2021 ASME BPVC.IX-2021, ASME B31.1-2022, ASME B31.3-2020, ASME B31.8-2020, AWS D1.1/D1.1M:2020 AWS D1.5/D1.5M:2020 AWS D1.6/D1.6M:2017 BS EN ISO 11666:2018, BS EN ISO 17640:2018, BS EN 10160:1999 ISO 16810:2012, JIS G 0801:2008, JIS Z 3060:2015, ABS 2020, AS 2207:2017, CSA W59-18
5	Đo độ dày vật liệu bằng phương pháp tiếp xúc siêu âm xung dội (UTM)/ Measuring thickness by ultrasonic pulse-echo contact method (UTM)	Vật liệu kim loại (x)/ Metallic materials (x)	-	ASME BPVC.V-2021, ASTM E797/ E797M:2021

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA
HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN
NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số. 42 /AOSC-AD

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

V/v xác nhận địa chỉ Cơ quan chủ
quản PTN được công nhận

Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Trung Tín Á Châu,

Căn cứ vào Quyết định công nhận số 41/QĐ-AOSC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng – AOSC cấp công nhận cho Phòng Thử nghiệm NDT, Công ty TNHH TM-DV Trung Tín Á Châu;

Căn cứ vào Hồ sơ đánh giá ngày 17/01/2023 của Đoàn đánh giá AOSC đã tiến hành đánh giá công nhận tại Trung tâm ,

AOSC xác nhận thông tin sau:

Quyết định công nhận số 41/QĐ-AOSC ngày 08 tháng 02 năm 2023 cấp kèm Chứng chỉ công nhận số AOSC-1.0697.1 có hiệu lực đối với:

Phòng Thử nghiệm NDT, Công ty TNHH TM-DV Trung Tín Á Châu, địa chỉ PTN: Số 47, Đường số 1, Khu Dân Cư Khang An, Phường Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thuộc Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH TM-DV Trung Tín Á Châu;

Địa chỉ cơ quan chủ quản: Số 25, Đường D12, KP6, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

AOSC kính đề nghị Quý khách hàng tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm NDT theo đúng tiêu chuẩn và quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: AD, VP.



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂM